

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске Војске 53			УП-10-121
<i>Поступак уласка / изласка и облачења / свлачења заштитне опреме током боравка у КОВИД операционој сали</i>				
Страна 1 од 4	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	2	2023-02-16	Прим. др Микајло Лазих помоћник директора	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Овим упутством дефинише се поступак уласка / изласка, облачења / свлачења свих лица која због природе посла могу боравити у изолационој операционој сали за хируршко збрињавање лица са сумњом / потврдом *COVID - 19* инфекције (у даљем тексту КОВИД сала), која се налази у реновираном старом објекту Јавне здравствене установе Болнице „Свети Врачеви“ Бијељина, у даљем тексту Болница Бијељина. Овај објект је у цјелости намијењен за збрињавање пацијената са сумњом / потврдом *COVID - 19* инфекције, или неких других сличних епидемијских инфекција, које се могу јавити у будућности.

1.2 Подручје примјене

Ово упутство се примењује у КОВИД сали за збрињавање лица са сумњом / потврдом *COVID - 19* инфекције Болнице Бијељина.

1.3 Надлежности за примјену

За примјену овог документа одговорани су: директор установе, помоћници директора, начелници / руководиоци одјељења и служби, главна сестра болнице, главне и одговорне сестре, а дужни су га познавати и спроводити сви запослени радници Болнице Бијељина.

1.4 Искључења

Нема.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтни документи

Програм мјера за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите – важеће издање.

2.2 Остали документи

УП-10-023: Употреба средстава личне заштитне опреме у Служби за микробиологију са паразитологијом.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Термини

КОВИД сала - операциона сала намјенски прилагођена за све врсте оперативних захвата и интервенција које се обављају код пацијената гдје постоји сумња или је потврђена *COVID - 19* инфекција.

3.2 Скраћенице

КОВИД сала - изолациона операциона сала.

4. ОПИС ПОСТУПКА (ПРОЦЕСА)

4.1 Поступак уласка у Ковид операциону салу

КОВИД сала намјенски је прилагођена потребама услед пандемије *COVID - 19*, а налази се у старом Одјељењу гинекологије и акушерства Болнице Бијељина. У овој сали се обављају

Болница Бијељина	Страна 2 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-121
		2	2023-02-16	

оперативни захвати и интервенције из хируршких и гинеколошких области код пацијената са сумњом на постојање инфекције узроковане *SARS – CoV - 2* вирусом, или код којих је потврђена инфекција. Такви пацијенти се примају у просторије предвиђене за изолацију пацијената са сумњом / потврдом *COVID - 19* инфекције.

Ако је пацијенту потребно извршити неку хируршку, гинеколошку операцију или интервенцију он долази из изолационе собе или одјељења за збрињавање пацијената са *COVID - 19* у пратњи медицинске сестре – техничара на улаз предвиђен за пацијенте (главни улаз старе гинекологија) и предаје га пред операционом или порођајном салом (анестетичару или бабици).

Улазак особља у КОВИД салу врши се кроз новоотворени улаз, ради се о комуникацији између старог одјељења за хируршке гране и старог одјељења гинекологије и акушерства. Боравак и кретање кроз КОВИД салу треба свести на минимум.

Сви кључеви од улазних врата старог одјељења за хируршке гране, КОВИД сале и ормана са заштитном опремом налазе се на централи нове болнице. Уколико се укаже потреба за обављањем оперативног захвата или интервенције у КОВИД сали, лекар оператор обавјештава радника централе да позове приправну екипу и узима кључеве од сале.

4.2 Поступак облачења и свлачења заштитне опреме током рада у КОВИД сали

Поступци облачења и свлачења заштитне опреме током рада у КОВИД сали обављају се по сљедећим корацима.

4.2.1 Поступак облачења заштитне опреме:

1. КОРАК: скинути шминку, сат и накит, а жене свезати косу. Доћи у бијелој униформи и радној обући, скинути исту у простору предвиђеном за облачење заштитне униформе и одложити на вјешалицу, те обути обућу предвиђену за КОВИД салу (препоруча патике).
2. КОРАК: извршити дезинфекцију руку и обући плаве или зелене униформе (предвиђене за рад у КОВИД сали).
3. КОРАК: навући заштитну навлаку на обућу (каљаче).

Обући заштитно одијело - непромочиви једнократни мантил или скафандер облаче (хирург, хирург асистент, инструментар, помоћни инструментар, гинеколог, гинеколог асистент, бабица, педијатар, педијатријска сестра и хигијенски радник).

Обући непромочиви вишекратни скафандер (анестезиолог и анестетичар) .

4. КОРАК: ставити хируршку капу, ставити **заштитну маску ФФП3** (анестезиолог и анестетичар) или **заштитну маску ФФП2** (хирург, хирург асистент, инструментар, помоћни инструментар, гинеколог, гинеколог асистент, бабица и хигијенски радник) - маска мора добро да пријања уз лице.

Направити тест пропусности, само за ФФП 2 и ФФП 3 маску (јако стиснути маску рукама, удахнути и након тога издахнути).

Хируршку маску стављају педијатар и педијатријска сестра. Педијатар и педијатријска сестра се налазе у просторији са топлим столом предвиђеној за прихват новорођенчета, и пожељно је да држе одстојање од операционе сале.

Гинеколошка екипа код природног порођаја **носи заштитне маске ФФП2** (гинеколог и бабица), а педијатријска екипа, која не улази у порођајну салу, код природног порођаја **носи хируршке маске** (педијатар и педијатријска сестра).

Болница Бијељина	Страна 3 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-121
		2	2023-02-16	

5. КОРАК: ставити заштитне наочале или визир. Екипа анестезије навлачи капуљачу од скафандера, те преко ње визир. Екипа која не облачи скафандер, преко прве капе, маске и заштитних наочара ставља другу капу. Визир се ставља преко друге капе.
6. КОРАК: навући још једну заштитну навлаку на обућу (каљаче), дезинфиковати руке и навући прве заштитне рукавице, испод рукава заштитног одијела, а друге рукавице преко рукава заштитног одијела.
7. КОРАК: прије изласка кроз пропусник ЧИСТО, провјерити да ли је сва заштитна опрема правилно обучена (пожељно имати огледало).

4.2.2 Поступак скидања употребљене заштитне опреме

Заштитна опрема се скида у простору који је означен за ту намену, ријеч је о простору 1 метар иза улаза кроз који пацијент улази. Између поступака увијек се врши дезинфекција руку у трајању од 30 секунди. Током боравка у КОВИД сали не смију се никако додиривати лице и глава.

Поступак скидања употребљене заштитне опреме обавља се према следећим корацима:

1. КОРАК: екипа која облачи стерилни мантил и стерилне рукавице, исте скида у операционој сали и одлаже у за то предвиђену канту за инфективни отпад. У КОВИД сали дезинфиковати руке и ићи до мјеста предвиђеног за скидање. Вањским рукавицама скинути визир и одложити га у канту са дезинфицијенсом, предвиђену за визире и наочале, а потом дезинфиковати руке. Екипа која носи 2 капе скида вањску капу, дезинфикује руке, скида једнократни мантил по принципу ролања наизврат, вањске рукавице и вањске каљаче у једном акту. Екипа која носи скафандер, скида скафандер по принципу ролања наизврат, вањске рукавице и вањске каљаче у једном акту. Све одложити у канту, предвиђену за инфективни отпад и поново дезинфиковати руке. Екипа која носи вишекратни скафандер одлаже га у другу канту са дезинфицијенсом, предвиђену за вишекратне скафандере. Дезинфиковати руке, те скинути заштитне наочале и одложити у предвиђени дезинфицијенс. Поново дезинфиковати руке. Скинути маску у положају са спуштеном главом и затвореним очима и устима. Дезинфиковати руке, скинути капу, дезинфиковати руке, скинути каљаче, скинути рукавице, и опет дезинфиковати руке.
2. КОРАК: прећи у простор предвиђен за скидање плаве или зелене униформе (претходно обиљежен простор). Скинути униформу и одложити у корпу за веш и дезинфиковати руке.
3. КОРАК: изути обућу у којој је посао обављан у КОВИД сали, обути радну обућу и обући бијелу униформу у којој се дошло у КОВИД салу. Дезинфиковати руке.
4. КОРАК: изаћи на исти улаз (чисти улаз), кроз који се и дошло. Провести на вањском зраку 10-15 мин. и ићи у свлачионицу за пресвлачење. Након пресвлачења, униформу у којој се одлазило до КОВИД сале, одложити у корпу за веш предвиђену само за ту униформу (у приземљу нове болнице, код степеница за подрум).
5. КОРАК: хигијена цијелог тијела - туширање.

Уколико се ради о природном порођају, побачају или киретажи, бабица или инструментар праве раствор за дезинфекцију заштитне опреме према упутству произвођача, у који се потапају визири и заштитна опрема. Након испирања у дезинфицијенсу, они их посушују и враћају у ормар предвиђен за одлагање заштитне опреме.

Спремачица је дужна након завршене операције или интервенције скинути све употребљене чаршафе, компресе, пацијентову пиџаму и униформе и убацити их у посебну

Болница Бијељина	Страна 4 од 4	Издање:	Важи од:	УП-10-121
		2	2023-02-16	

кесу. Затим обавља механичко чишћење и дезинфекцију свих подних површина, потом испира из дезинфицијенса скафандере за виšekратну употребу и са предходно покупљеним вешом све одвози на прање у вешерај старе болнице према утврђеном путу кретања. Опрани веш и виšekратне скафандере спремачица враћа у ормар са заштитном опремом, а веш и униформе на предвиђено мјесто.

Уколико се укаже потреба за уласком радника техничке службе у КОВИД салу дужни су обући заштитно одијело.

