

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви” Бијељина Српске војске 53			УП-10-124
<i>Упутство за рад болничког вешераја у вријеме инфекције CoV2 virusom</i>				
Страна 1 од 3	Издање:	Важи од:	Одобрио надлежни помоћник	Копија број
	2	2023-02-13	др Немања Јанковић, помоћник директора	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Овим упутством дефинише се поступак рада болничког вешераја - нови и стари вешерај Јавне здравствене установе Болнице „Свети Врачеви“ Бијељина, у даљем тексту Болница Бијељина у вријеме инфекције CoV - 2 вирусом.

1.2 Подручје примјене

Ово упутство се примењује у болничком вешерају - нови и стари вешерај Болнице Бијељина.

1.3 Надлежности за примјену

За примјену овог документа одговоран је Виши техничар за медицински отпад, а дужни су га познавати сви радници укључени у процес дистрибуције и прања веша.

1.4 Искључења

- Нема.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтни документи

- Закон о управљању отпадом Службени гласник Републике Српске - важеће издање;
- Закон о здравственој заштити;
- Програм мјера за спречавање и сузбијање инфекција повезаних са пружањем услуга здравствене заштите – важеће издање.
- Правилник о управљању медицинским отпадом у ЈЗУ Болници „Свети Врачеви“ Бијељина;
- Стандарди за сертификацију и акредитацију здравствених установа РС;
- План и правила управљања отпадом у ЈЗУ Болници „Свети Врачеви“ Бијељина;

2.2 Остали документи

- УП-10-047: Упутство за руковање оштрим предметима,
- УП-10-125: Упутство за поступање са висококонтминираним отпадом,
- ПР-10-013 Поступак организовања и спровођења обуке запослених.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Термини

- Нема.

3.2 Скраћенице

- ЛЗО - лична заштитна опрема.
- Вешерај 1 - вешерај старе болнице.
- Вешерај 2 - вешерај нове болнице.

Болница Бијељина	Страна 2 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-124
		2	2023-02-13	

4. ОПИС ПОСТУПКА (ПРОЦЕСА)

4.1 Поступање са висококонтаминираним вешом

Радник вешераја (перач рубља) и радник на одржавању хигијене (спремачица), при раду са висококонтаминираним вешом морају носити ЛЗО, ту спада:

- Непромочиви заштитни комбинезон;
- Непромочива кецеља;
- Заштита за очи (наочаре / визире);
- Маске;
- Капе;
- Два пара рукавица;
- Заштитна обућа (чизме, каљаче).

На улазу у просторије Ковид болнице 1, 2, 3 и у шатору, постављена су колица са поклопцем за одлагање висококонтаминираног веша који је био у контакту са пацијентима код којих постоји сумња или је потврђена инфекција *CoV* - 2 вирусом. У колица су постављене жуте кесе, које се након пуњења вежу и убацују у транспортна колица и одвозе до *вешераја 1*. Транспорт веша спремачица врши у тачно одређено вријеме. Када се кесе са вешом допреме у *вешерај 1*, перач рубља врши спољашњу дезинфекцију кесе као и унутрашњег садржаја хлорним препаратом, а након тога се висококонтаминирани веш убацује у машину на прање. Хлорни препарат свакодневно прави техничар за медицински отпад у складу са упутством произвођача и издаје га перачу рубља. Веш се пере на дефинисаним програмима, тј. деке, јастуци, штеп деке перу се на 60°C, док се постељина и униформе перу на 85°C. Након прања веш се суши, пегла и спремачица га враћа у Ковид болницу и одлаже на предвиђено мјесто. На улазу у *вешерај 1* постављена су два пластична шкафа у која се одлажу униформе радника.

Вишекратна заштитна одијела (скафандери) се након коришћења у Ковид болници 2 и 3 скидају и потапају у раствор 1% Секусепт актив и у њему стоје један сат, затим се убацују у жуте вреће и шаљу у *вешерај* на прање. Након сушења спремачица вишекратна одијела (скафандере), враћа у Ковид болницу 2 и 3 и одлаже их у ормаре предвиђене за њихово одлагање. Сав висококонтаминирани веш који се користи у Ковид болници 1, 2, 3, а који се пере у *вешерају 1* не пребројава се, нити се води евиденција о броју опраног веша. У свесци (образац у слободној форми), води се евиденција о килажи опраног веша и количини утрошеног прашка по данима.

Заштитна одијела (бијела), која носи особље на пункту - улаз у круг и зграду нове болнице перу се у просторијама *вешераја 2* на инфективном програму. Спремачица је дужна након прања и сушења заштитна одијела вратити на пункт.

4.2 Поступак збрињавања плавих, бијелих и зелених униформи

Плаве и зелене униформе које се користе у Ковид болници - операциона сала и у шатору, ради лакшег разврставања, видно су обиљежене, и то униформе из шатора великим словом „Ш“, а униформе из ковид операционе сале ознаком „КОВИД“. Након прања и пеглања спремачица преузима према ознакама разврстане униформе и односи их у ормаре предвиђене за њихово одлагање. Униформе које носе спремачице које раде у Ковид болници 1, 2, 3, након прања и пеглања у *вешерају 1*, перач рубља оставља у просторији гдје се облаче спремачице.

Бијеле униформе које је користило особље током боравка у Ковид болници 2, 3, носе се у *вешерај 1* на прање и сушење, затим их радник *вешераја 1* односи у *вешерај 2* на пеглање гдје се врши њихово издавање. Ове униформе се издају без евиденције.

Болница Бијељина	Страна 3 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-124
		2	2023-02-13	

Бијеле униформе у којима се особље враћа из Ковид болнице 2, 3, а у којима је радило у Ковид болници 1 одлажу се у корпе за прљав веш које се налазе у приземљу нове болнице поред лифта - пут према подрумским просторијама. Спремачице операционог блока задужена је да напуњене корпе одвезе до *вешераја 2*, тамо се перу на инфективном програму одвојено од осталог веша. За овај веш се такође не води евиденција о броју опраних и издатих униформи. Униформе лично подиже свако за себе, али је дужан нагласити када и гдје је униформа остављена на прање, да би раднице *вешераја 2* могле лакше да се снађу при издавању.

У вријеме пандемије изазване CoV - 2 вирусом затварају се врата чистог дијела *вешераја 2*, тј. забрањен је улазак спремачица у просторије *вешераја 2*. Перач рубља извози колица са чистим вешом до улазних врата *вешераја* и ту се обавља издавање. Униформе радника, се такође издају испред врата чистог дијела *вешераја*.

План рада *вешераја* у вријеме пандемије видно је истакнут на огласној табли испред улазних врата *вешераја*.

Радници *вешераја 1* и *2* морају поштовати и придржавајући се сљедећих корака:

1. Одржавати социјалну дистанцу (најмање 1 метар), од друге особе, а од особе са респираторним симптомима (најмање 2 метра).
2. Више пута у току дана руке прати сапуном и водом или користити дезинфицијенс на бази алкохола, након сваког контакта са задрљаним вешом или пеглом.
3. Након прања руку за посушивање користити папирни убрис за једнократну употребу. Уколико убрис није доступан, користити пешкире, али их мијењати чим постану влажни.
4. Носити маску код појаве респираторних симптома, и спроводити хигијену руку након одлагања маске.
5. Избјежавати додиривање лица, уста и очију рукама.
6. Спровођење респираторне хигијене кашљања или кијања у убрис, а затим одмах одлагати убрис у канту.
7. Редовно провјетравати просторије, најмање 2 пута дневно.
8. Најмање 2 пута дневно чистити све додирне површине (Инцидин фоам, Супра Алл, Инцидин Про).
9. Чишћење *вешераја 1* - три пута у току дана а по потреби и више пута, зависно од посла (Инцидин Про 1% или Изосан) и обавезна дезинфекција цијелог *вешераја* распршивачем са препаратима хлора ујутру у 06 часова.
10. Чишћење *вешераја 2* - три пута у току дана и по потреби и више пута (Инцидин Про 0,25%).

5. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

5.1 Прилози

- Нема.

5.2 Обрасци

- Нема.